線番号 1:EARTH	2 : HOT 3 : COLD
入力回線構成概略 舞台下手分岐盤 48回線	16回線 上手音響盤 [8 chマルチ×2/パラ×16口] 17回線
音響調整室	客席マルチ音響盤 [3 2 chマルチ×2] 32回線 中継音響盤 [1 6 chマルチ×1/パラ×8口] 16回線
持込音響用専用電源	[舞 台 用] 上手:C型30A×2口(合計6KW) 下手:C型30A×2口(合計6KW) [客席卓用] S列:平行15A×2口(合計2KW) 7-スヤ
主調整卓 [27BUS]	YAMAHA M 7 C L — 3 2 INPUT MONO (-62~+10dB) 3 2 STEREO (-62~+10dB) 4
	OUTPUT OMNI (+4dB) 16 SLOT1 (AES/EBU) MY16-AE (16) SLOT2 (AES/EBU) MY16-AE (16) SLOT3 (+4dB) MY8-DA96 8 2TROUT DIGTAL (AES3) XLR3-32 1
可搬調整卓 [7BUS]	Soundcraft LIVE3-MkII INPUT MONO (-70~+4dB) 8 STEREO (-26~+4dB) 1 OUTPUT MASTER (+4dB) 2 MONO (+4dB) 1 AUX (+4dB) 4 REC (-20dB・7ンパラ) 2 (RC/
ワイヤレスマイク設 持ち込みワイヤ! 館内の会議室で、	800MHz-Bタイプ (4.3皮受化量) 受信機 RAMSA WX-R820 2台 ハンドマイク RAMSA WX-RB110 4本 ピンマイク RAMSA WX-RB300 4本 スを使用の際は、周波数を10番台・50番台に設定してください 他の周波数を使用しています。混信防止にご協力ください。
マルチケーブル・マケーブ ケーブボック	<mark>レチボックス</mark> ル・[32ch/10m]x2・[16ch/10m]x1・[8ch/30m]x2・[8ch/10m]x4 ス・[32chパラパラ]x2・[16chシングル]x1・[8chパラパラ]x4・[8chセパレート]x2

センタープロセニアム	スピーカー	遠方/近方・各1組
MF ALTEC	8 1 5 6 [連続入力 500W] (ホーン)MRII — 5 9 4 A・(トライバ) 2 9 (ホーン)MRII — 5 9 4 A・(トライバ) 2 9	99-8A [連続入力 100W] 99-8A [連続入力 100W]
	8256 [連続入力1000W]	上手/下手・各1組
LF ALTEC HF ALTEC	8 1 8 4 [連続入力 600W] (ホーン)MRII — 5 9 4 A・(トライハ)2 9	99-8A [連続入力 100W]
<u>シーリングスピーカー</u> E ∕ V	FR-200 [連続入力 300W]	客席天井·前/中/奥·各3台 9台
ウォールスピーカー ALTEC	920-8BA[連続入力 60W]	客席·上手/下手/後·各3台 9台
ステージフロントスピー E/V	-カー Sentry 30 [連続入力 50W]	4 台
固定はね返りスピーカ・ E/V	■	油内·上手/下手 2 台
フィードバックスピー E/ V	カー [移動式] S-200 [連続入力 300W]	2台 (スタンド付)
ステージフロアモニタ E / V	-スピーカー [移動式] FM-1202 [連続入力 300W]	2 台
ステージモニタースピ B O S E	ーカー [移動式] 301AV [連続入力 75W]	2 台
BOSE	WP - 9100 (100W + 100W) 2705MX (50W + 50W)	1 台 1 台 1 台
移動式グラフィックイ R A M S A		4 台 [27ポイント・1/3oct・MONO]
PCMレコーダー YAMAH コンパクトディスク(1 台 [リニアPCM,MP3 対応]
S T U D E Tecnics		1台 [CD-R 再生可] 2台
レコードプレーヤー DENON ミニディスク(MD)	DN-308F	2台 [78回転 再生可]
TASCA カセットテープレコー	M M D - 350	2台 [LP2/LP4 搭載]
T A S C A T A S C A	M 202MKIV(ダブルデッキ) M 112	2台 [オートリバース 付] 2台 [オートリバース 無]
オープンテープレコー OTARI TASCA	BTR10J2SS	1台 [38/19/9.5 録再可] 2台 [38/19 録再可]

マイクロア	トン		
ダイナミック コンデンサー	SHURE SENNHEISER SONY SONY SONY SENNHEISER	SM-57	5本 0本 4本 4本 5本 5本 4本 [ショートガン] 2本 [ステレオ]
マイクロフ	トンスタンド		
床上型 卓上型 フレキタイプ ブームタイプ 観客席専用	高砂 高砂砂砂砂砂砂 高高砂 高砂 K & M 高砂	MF-18TMS6 MS-10 MS-6 1 MF-213 1	5本[600~1416mm]
エレベーターマイク	リフト [緞帳前・中央]	メモリーなし	1基[0~1500mm]
エレベーターマイク 三点吊りマイク装置		メモリーなし メモリーなし	1基[0~1500mm] T基
	『電動・ステレオ回線』	メモリーなし	
三点吊りマイク装置	「電動・ステレオ回線」	メモリーなし	1基
三点吊りマイク装置アナウンスカフボッ	「電動・ステレオ回線」	メモリーなし FDS-1	1基2台
三点吊りマイク装置 アナウンスカフボッ マッチングトランス	「電動・ステレオ回線」	メモリーなし FDS-1	1基2台
三点吊りマイク装置 アナウンスカフボッマッチングトランス 効果機器 デジタルディレイ	「電動・ステレオ回線」 クス エクセレントオンキョー ボックス エクセレントオンキョー SONY BSS	メモリーなし FDS-1 TBR-610 DPS-D7	1基 2台 2台[ステレオ機器用] 1台
三点吊りマイク装置 アナウンスカフボッマッチングトランス 効果機器 デジタルディレイ COMP/LIM	「電動・ステレオ回線」 クス エクセレントオンキョー ボックス エクセレントオンキョー SONY BSS	メモリーなし FDS-1 TBR-610 DPS-D7 DPR-402 SDU-4 S・音響室・映写室・調学	1基 2台 2台[ステレオ機器用] 1台 1台 1台 [2-IN/4-0UT]
三点吊りマイク装置 アナウンスカフボッマッチングトランス 効果機器 デジタルディレイ COMP/LIM サラウンドデコータ インターカム設備 回線設営箇所	[電動・ステレオ回線] クス エクセレントオンキョー ボックス エクセレントオンキョー SONY BSS DOLBY クリアーカム一式 舞台下手・舞台上手・奈落	メモリーなし FDS-1 TBR-610 DPS-D7 DPR-402 SDU-4 *・音響室・映写室・調デ コント×2・上手フロント	1基 2台 2台[ステレオ機器用] 1台 1台 1台 [2-IN/4-0UT]

設置カメラ/センターカメラ・上手袖内カメラ・下手袖内カメラ・奈落カメラ(白黒)

モニタ設置箇所/ [4カメ配信] 上手舞台袖・下手舞台袖・音響室・調光室・奈落 [センターカメラ映像のみ配信] 楽屋1・楽屋2・楽屋3・楽屋4

*センターカメラ映像[525i・アナロク]のみ舞台下手袖または音響室にて分配可能[BNCorRCA] *舞台下手袖〜音響室間には映像用同軸5回線(MAX)を敷設。 舞台 [プロセニアム形式・花道なし] [舞台端階段×2常備] 間口·12m 奥行·10m 高さ·7.4m 舞台床材 米桧集成材[クギ打ち/布ガムテ OK] スノコ高さ 16.5 m **選台油面**遺 下手 39㎡ 上手 48㎡ **出番空室** 約30㎡ [ソファーセット常備] , | 銀 帳 幕 | 14m×7.5m [電動] 昇降時間 7~70秒 [可変] | 引割機帳幕 | 14m×7.5m [電動] 昇降時間 15秒 開閉時間 12秒 | 暗 転 幕 | 14m×7.5m [手動] (耐荷重 50kg) 暗転幕 一文字幕(1) 第1ボーダー共吊 [電動](耐荷重170kg) 一文字幕(2) [手動](耐荷重200kg) 一文字幕(3) [手動] (耐荷重200kg) 一文字幕(4) ホリライト共吊 [電動] (耐荷重170kg) スクリーン 第2ボーダー共吊 [電動](耐荷重170kg)全幅13m×全高5.5m 袖 幕(1) [手動] 最小間口 9.4 m 袖 幕(2) 袖 幕(3) [手動] 最小間口 8.8 m [手動] 最小間口 8.5 m 引幕幕 [手動] 開閉綱/下手 袖 幕(4) [手動] 最小間口 9.6 m 大 黒 慕 15.7m×8.8m [手動] 帆布(黒染) ホリゾント幕 16.1m×8.0m [手動] 帆布11号 吊物バトン(1) L=14m [手動](耐荷重250kg) 吊物バトン(2)L=14m [手動](耐荷重250kg)吊物バトン(3)L=14m [手動](耐荷重250kg) 松羽目常設 **吊物バトン(4)** L=14m [手動](耐荷重250kg) V Pスクリーン有 管響反射版 [組立寸法] 前幅12m 奥幅10.5m 奥行6.5m 前高7.5m 奥高5.3m 天反前品[兼用バトン] L=11m [電動](耐荷重130kg) 天反後品[兼用バトン] L=14m [電動](耐荷重880kg) 国 ITV完備 3階 [舞台直行エレベータ有] **6 随設備** トイレ・シャワー室[男女各1]・湯沸所[湯茶道具完備] 第1楽屋 [洋室・大部屋] 化粧台・鏡(10枚)・大姿見 常設 間口 9 m×奥行4.2 m (備品) コートハンガー×2台・テーブル×4台・椅子×16コ 化粧台・鏡・衣装クローゼット・ユニットバス 常設 第2楽屋 [洋室・個室] 間口2.4m×奥行2.6m 化粧台・鏡・衣装クローゼット・ユニットバス 常設 第3楽屋 [洋室・個室] 間口2.4m×奥行2.6m 第4楽屋 [洋室・大部屋] ソファー×3 常設 間口4.4m×奥行6.3m (備品) コートハンガー×1台・テーブル×4台・椅子×12コ・姿見×3

舞台備品		[1尺=3	0 3 m m]		
		4尺×6尺 10台 3尺×4尺 2台			
開き脚	[高さ2.4尺]	4尺幅 10台	3 尺幅	10台	
箱馬	[6寸×1尺×1,	尺7寸]		40⊐	
木 台	[3寸×3寸×1	尺]		40コ	20 20 21
所 作 台 (日本舞		寸] 敷き込み寸法 6 道具分として周囲に平台			(19台)
松羽目	[ドロップ・13	m×5 m] 3バトン常	設	1枚	w "
竹羽目			*	1式	
緋毛氈		[4畳物] 6枚	[2畳物]	4枚	
フェルト毛氈	[6間×1間]	8	5- 1 F	3枚	e ² g a
上數		[4畳物] 4枚	[2畳物]	4枚	
長座布団		[2間物] 4枚	[1間物]	4枚	
大太鼓	[胴2尺 長枹・	太枹 付]		1台	
雪響籠	[竹籠×4・引き	綱]		1式	
浅 黄 幕	[7間×4間]			1枚	
振り竹	[13m・引き綱]			1式	\$1
めくり台(プログラムス	タンド)	[台紙寸法 4 2 cm× 1	2 5 cm]	1 台	-1
金屏風	[6曲・高さ8尺]		2 双	- - -
ピアノ	[フルコンサートグランド] [フルコンサートグランド]	ベーゼンドルファ ヤマハ	# 2 7 5 C F	1台 1台	
	[ピアノ椅子]	シングル・コンサート シングル・ピアノ椅子 連弾椅子(個別高さ調 連弾椅子(ベンチタイ	-(背付) 整付)	1台 2台 2台 2台	
指 揮 台	[90cm×75cm×26	cm]		1 台	
指揮者用譜面台	[80cm×56cm×80	~115cm 傾斜O~15°]		1 台	
演奏者用譜面台	[組立式]			50本	
オーケストラ用ケ	□ミ [間口1間×	高さ7寸/1尺/1尺4寸/2万	71寸/2尺8寸]	各5枚	

バレーシート(リ/リュ	-∆) [13m×0.91m]	1 0 枚
紗幕(下ポイプ州)	[7間×6間]	黒・グレー 各1枚
地 絣	[13m×9m]	黒・グレー 各1枚
高座用座布団		1枚
座布団		5枚
講演台	[W220cmXD90cmXH95cm]·花台[60cmX60	cmX60cm]2台付 1式
司 会 台 (小型演台) [W120cmXD75cmXH88cm]	2 台
国旗	[6尺×4尺]	1枚
県 旗	[6尺×4尺]	1 枚
会議テーブル	[180cm×45cm×70cm] 前タレ・キヤ	スター付 10台
パイプ 椅子		100本
ホワイトボード	[板面175cm×85cm・全高180cm]	1 台
吊看板枠	[高さ750mm×間口1818/2727mm]	各2枚
受付用諸樣	雙村	
受付カウンター	[180cm×45cm×75cm]	1台
会議テーブル	[180cm×45cm×70cm]	1 0 台
会議テーブル	[180cm×60cm×70cm]	2台
パイプ椅子		9本
	[振页1750= 2050=]	2台
揭示板(大)	[板面175cm×85cm・全高180cm]	2 🗖
掲示板(大) 掲示板(中)	[极風175cm×85cm・全高180cm] [板面 30cm×60cm・全高250cm]	4台
掲示板(中)	[板面 30cm×60cm・全高250cm]	4 台
揭示板(中) 揭示板(小)	[板面 30cm×60cm・全高250cm]	4 台
揭示板(中) 揭示板(小)	[板面 30cm×60cm・全高250cm]	4 台

!

設備総容量 総負荷回路数 回路選択方式 3相4線 2 O O K V A

(仮設電源なし) (純直回路なし)

1 4 回路 弱電式6面記憶

調光操作卓

松村電機・ F ― 2 О 3 [特装仕様]

「手動部」 プリセットフェーダー 段マスターフェーダー ABクロスフェーダー フリーフェーダー

60本×3段 3本

1式

フリーフェーダー フリーマスター

10本 1本

[記 憶 部]

20本×50ページ

サブマスター

1本

[チェイス部]

チャンネルチェイス式 操作/2系統×20パターン(99ステップ) 松村データ互換(A会館) 3.5インチ フロッピーディスク(2DD)

[外部記憶部] [遠隔操作部]

直点灯ワイヤレスリモコン装備 段マスター/サブフェーダー×10本(切替)遠方操作 2カ所

<音響室又は映写室>・<舞台機構操作盤>

センターフォローピンスポット

松村 サンビームー

クセノン

1 KW×2台(8吋) ピンルーム(CL奥)配備

松村 サンビームS

クセノン 500W×2台(6吋)

映写室配備

アッパーホリゾントライト [1列・耐荷重200kg] 電動·立端記憶不可 色枠·普通判4切 ハロゲン 500W×12灯×4色(常設 #72,59,22,40) 松村 UH5-500

ロアーホリゾントライト [1列]

色枠·普通判 4 切

松村 LH5-300H

ハロゲン 300W×16灯×4色(常設 #72,59,22,40)

ポーダーライト

「2列・耐荷重170kg] 電動·立端記憶不可

色枠・6 吋

松村 BL-2-200

PS球 200W×14灯×4色 上下/中 区分

※切替コンセントBOX 3KW×8回路(C型20A×上、下、中 各2口)

サスペンションバトン

[3列]

雷動·立端記憶不可

●プロセニアム[耐荷重320kg] 3 KW×6回路(C型20A×12口)

常設ライト ハイベックス ハロゲン1 KW 丸茂 HQE-150 H×8台(8吋) ハイベックス ハロゲン1KW 丸茂 HQE-250H×4台(8吋)

常設ライト

コンセント配置 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

[耐荷重500kg] 3 KW×12回路 (C型20A×36口) サスパッチ方式 ●第1サス

常設ライト トツライト ハロゲン1KW 松村 CI-8H×14台(8吋)

ハロゲン1KW 松村 AC-8 ×3台(8吋) トツライト

ハロゲン1KW 松村 FI-8H×8台(8吋) フレンネル [耐荷重500kg] 3 KW×12回路 (C型20A×36口) サスパッチ方式 ●第2サス

トツライト ハロゲン1KW 松村 CI-8H×14台(8吋) トツライト ハロゲン1KW 松村 AC-8 ×3台(8吋)

ハロゲン1KW 松村 FI-8H×8台(8吋) フレンネル

1・2 サス常設吊

シーリングライト

3 KW×12回路 (C型20A×24口) [6灯4色・8回路] & [単独4灯・4回路]

常設ライト トツライト ハロゲン1KW 松村 CI-8H×24台(8吋)

トツライト ハロゲン1KW 松村 CI-8H×2台(8吋)

ランプピン ハロゲン1 KW 松村 MIP-6L×2台(6吋)

フロントサイドライト

3 KW×12回路 (C型20A×36口) [6灯6色·上下各3灯]

常設ライト トツライト ハロゲン1 KW 松村 CI-8 H×36台(8吋)

フットライト [移動式]

松村 SL1-100×6台 ストリップ ハロゲン100W×24灯×3色(#72,78,16)

天反ライト[2サス切替]

松村 CRD

ハロゲン300W×22灯

フロアコンセント回路[C型30A]

[後-C] 6回路(下手3口/上手3口) [LH-C] 8回路(下手4口/上手4口)

[下-C] 9回路(奥3口/中3口/前3口) [上-C] 9回路(奥3口/中3口/前3口)

[F·前C] 4回路(切替)

《客席ウォールC》 直回路 C型60A(4回路)

移動器具[サスペンション常設分を除く]

平トツ スポットライト

ハロゲン 1 KW 松村 AC-8 2 4 台(8 吋)

ハロゲン 1 KW 丸茂 CEC- ■ 10台(8吋)

ハロゲン 500W 丸茂 CSQ-500 30台(6吋)

フレンネルスポットライト

ハロゲン 1 KW 松村 FI-8H 2 4台(8吋)

ハロゲン 500W 松村 FI-6H 10台(6吋)

パーライト

ハロゲン 1 M/5 M 松村 PL-10 20台(8吋) 1 M/5 M球 各 1 6 コ

エリプソイダルスポットライト

ハロゲン 1 KW 松村 MIP-6Z 6台(6吋) 種板 57mmX57mm(Hiパターン)

ハロゲン 650W 松村 絵夢ライトL 4台(6吋) ガラスパターン H80mmXW100mm

エフェクト関係

1 KWプロジェクタースポット 松村 PIS 2台

ディスクマシン 松村 MDE 2台 種板径 450mm(雲、雪、雨、波/各2枚、他)

リニアエフェクト 松村 XLR 1台 (雲、波、水流/ネガ・ポジフィルム14種)

芯ナシダブルマシン 松村 MCE-2 1台 種板径 145mm

リップルマシン 松村 MRE 2台

ズーム先玉 松村 MOL-Z 2本 4~6吋ズーム(6吋ホルダ)

先玉(8吋) 松村 NOL-8 1本 タケノコ タイプ

先玉(10吋) 松村 NOL-10 1本 タケノコ タイプ

ミラーボール 径300mm 1台 吊下タイプ・定速

スモークマシン ロスコ 900 V 2 1台 (ジュース実費販売)

バンドア 8 吋×2 0 枚・6 吋×1 0 枚

スタンド 松村 SB-3N 20台 H985~1644mm キャスター付

丸茂 SM2 2台 H935~1635mm 丸ベースタイプ


フロアベース 松村 SR 10コ 丸 タイプ

丸茂 SHB-10 3コ 三足タイプ


ボーダーハンガー 松村 HY 35本

アイリスシャッター 松村 ID-8 6枚 8吋用

立揚ボーダケーブル 特注 L=15m 2本 C型30A×4チャンネル




ホール座席ご案内




千葉県教育会館新館大ホール

〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10 電 話 043-227-6141(代)

間 口 12m 奥 行 10m 立 端 7m



千葉県教育会館 大ホール 舞台断面図



千葉県教育会館ホール舞台照明回路図

